


# NÁHRADNÉ DIELY AKCIA

2023 | MÁJ

PLATNOSŤ PRI OBJEDNÁVKE OD 01. MÁJA DO 31. MÁJA 2023

Produkty na titulnej stránke sú ilustračné, môžu sa líšiť od reálnych produktov.





**VZDUCH.FILTER (KABÍNA)**

H816.810.140.071, FARMER, FAVORIT, FENDT  
300-900

Skladové číslo: 06-800-0004-00

→ 24.90 €


**FILTER MOT.OLEJA**

F411.201.510.010, FARMER 400,  
FENDT 300-500

Skladové číslo: 06-800-0039-00

→ 17.90 €


**FILTER**

X820001190000, FARMER, FAVORIT, XYLON

Skladové číslo: 06-800-0059-00

→ 25.90 €


**FILTER KLIMATIZÁCIE**

G716550030013, FAVORIT, FARMER, FENDT 300-900

Skladové číslo: 06-800-1041-00

→ 239 €


**SPODNÉ TIAHLO K-80**

0098154500000, FENDT 500-1000

Skladové číslo: 06-800-1768-60

→ 1090 €


**FILTER HYDR.ODVZDUŠ.**

H385.100.050.030, FAVORIT 600-900, FENDT  
900-1000

Skladové číslo: 06-800-1999-93

→ 45.90 €


**FILTER PALIVA**

F842.201.060.010, FENDT 300-900

Skladové číslo: 06-800-2214-19

→ 58.90 €


**FILTER PALIVA**

F731.200.060.020, FENDT-700-800

Skladové číslo: 06-800-2218-69

→ 58.90 €


**FILTER**

H737.812.140.050, FENDT-500-700

Skladové číslo: 06-800-2430-63

→ 18.90 €



### OTOČNÝ ADAPTÉR

/360-fok/ M91

Skladové číslo: 08-007-0134-00

→ 63.80 €



### GRAMMER VZDUCHOVÁ SEDAČKA

Pneumatické pruženie 12V kompresor, výška pruženia 100mm, nastaviteľné pruženie 50-130kg. Nastaviteľná chrbtová časť, nastaviteľná sedacia časť.

Skladové číslo: 08-007-0180-00

→ 803 €



### COBO MECHANICKÉ SEDADLO !!!

SC 25

Mechanické odpruženie sedadla, výška zavesenia 100 mm, nastavenie odpruženia vo výške 60 mm, dĺžkovo nastaviteľné sedadlo 190mm, do 130 kg.

Skladové číslo: 08-007-0105-00

→ 145.90 €



### BIELY SILIKÓN LOCTITE

5130\_315 ml

Skladové číslo: 08-002-1441-02

→ 9.62 €



### PALMATEX PATTEX !!!

50 ml

Pattex univerzálne kontaktné lepidlo

Skladové číslo: 08-005-0042-05

→ 3.10 €



### LOCTITE LB 8150 !!!

- 500G, MAZNÝ KOV PROTI ZADRETIU

Mazivo určené pre ochranu závitových spojov, vystavených vysokým teplotám až do 900 °C

Skladové číslo: 08-002-0573-02

→ 15.00 €



### LOCTITE 638

10 ML UPEVNŔOVAČ SPOJOV VP

Určený na veľmi rýchle spájanie lícovaných valcových súčastí, najmä tam, kde škára môže dosiahnuť až 0.25 mm a kde je požadovaná maximálna pevnosť.

Skladové číslo: 68-505-5002-10

→ 11.70 €



### NÁSTENNÝ DRŽIAK !!!

Kränzle pre 30 m hadicový bubon

Vysokokvalitný nástenný držiak od spoločnosti Kränzle. Vysokokvalitný nástenný držiak od spoločnosti Kränzle z nehrdzavejúcej ocele pre automatické hadicové bubny s vysokotlakovými hadicami. Používa sa na čerpacích staniciach, v dielňach, garážach, v poľnohospodárstve a stavebníctve, ako aj v mnohých iných odvetviach...

Skladové číslo: 08-011-0505-93

→ 180 €



kränzle®

### VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

Kränzle 1152 TST

Pracovný tlak 130 bar, prietok vody 600L/Hod, 15 m vysokotlaková hadica, Total Stop

Skladové číslo: 08-011-0551-13

→ 637 €



# ISTER SYSTEM

## ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Nové elektrické ohradníky Ister System ponúkajú bezpečné riešenie na ochranu a oplotenie.



Ister System Garden N1000 230V elektrický zdroj	05-600-1300-00
Ister System Rider 230V elektrický zdroj	05-600-1300-01
Ister System Rider 12V/230V elektrický zdroj	05-600-1300-02
Ister System Farmer 230V elektrický zdroj	05-600-1300-03
Ister System Farmer 12V/230V elektrický zdroj	05-600-1300-04
Ister System Hunter 230V elektrický zdroj	05-600-1300-05
Ister System Hunter 12V/230V elektrický zdroj	05-600-1300-06
Ister System Monster 12V/230V elektrický zdroj	05-600-1300-07
Sieťový adaptér pre Ister System	05-600-1300-08



**ISTER**  
system



## AXIÁL HUNTING WEAR POĽOVNÍCKE NOHAVICE

Skladové číslo: 05-600-0001-00-  
05-600-0001-10



→ 54.00 €

## PLAŠIČ ZVERÍ INVIFENS P10

INVIFENS

Pri správnom použití a poveternostných podmienkach odpudí zver až po dobu 4 mesiacov! Odpuďuje čiernu zver, vysokú, smčiu a dančiu zver. Taktiež funguje na odpudenie líšok a kún. Odpuďovač je najviac využívaný na ochranu úrody, záhrad, stromčekov.

Aplikácia je jednoduchá. Aplikuje sa ľahký postrek. Pri aplikácii na kolíky vzdialené od seba 3 m, ochráni toto balenie 39 ha a vytvorí bariéru o dĺžke cca 2,5 km.

Pri práci používajte rukavice.

Na každé ročné obdobie.

Obsah 200 ml.

Skladové číslo: 08-005-0136-21



→ 16.77 €



## AXIÁL HUNTING WEAR BASEBALL ŠILTOVKA

Skladové číslo: 05-600-0000-49

→ 5.30 €

## LETNÁ POĽOVNÍCKA VESTA

Skladové číslo:  
05-600-0000-80  
05-600-0000-85



→ 48.00 €

## AIGLE LAFORSE MTD KOŽENÉ TOPÁNKY

Skladové číslo: 05-600-0010-40  
05-600-0010-50



→ 101 €

## SADA NOŽOV DICK

DICK

Vysokokvalitné nože nemeckej kvality

Skladové číslo: 08-005-0146-64



→ 69.60 €

## POĽOVNÍCKY PULOVER HUGO

Skladové číslo: 05-600-0010-31  
05-600-0010-36



→ 43.00 €

## ISTER PLNIČ PNEUMATÍK PROFI

Skladové číslo: 08-010-0081-03



→ 38.30 €

## KOMPRESOR

Fini MK 103-150-3M (230V)

Skladové číslo: 08-010-0655-00



→ 846 €



# JEDNODUCHÉ RIEŠENIE NA CHOV ZVIERAT



SČ.: 08-005-0143-45 **CLOS 2005 HTE - ZDROJ 230 V**

SČ.: 08-005-0143-01 **SOARNY PANEL 50W**

SČ.: 08-005-0146-10 **DUO ELEKTRICKÝ OHRADNÍK PRE ZVER  
DL 7200 12V/230**

SČ.: 08-005-0143-01 **SOARNY PANEL 50W**

SČ.: 08-005-0143-60 **SOARNY PANEL 40W**

SČ.: 08-005-0143-39 **ECO-6 LANKO NA EL. OPLOTENIE  
ORANŽOVÉ- 400M**

SČ.: 08-005-0145-30 **ECO-6 LANKO NA EL. OPLOTENIE MODRÉ  
- 400M**

SČ.: 08-005-0145-33 **SKYFALL LANKO NA EL. OHRADNÍK  
MODRO-BIELE - 400M**

SČ.: 08-005-0143-12 **OPTICKÁ PÁSKA BIELA**

SČ.: 08-005-0143-43 **OPTICKÁ PÁSKA ŽLTÁ**

SČ.: 08-005-0143-44 **ISOPOST STĹPIK NA EL. OPLOTENIE  
156CM**

SČ.: 08-005-0143-36 **RUKOVÄŤ**

SČ.: 08-005-0143-38 **PRUŽINA LONRESSOR**

SČ.: 08-005-0143-37 **IZOLÁTOR ISOBAR**

SČ.: 08-005-0143-34 **IZOLÁTOR ZOSILNENÝ IVA-S5**

SČ.: 08-005-0143-42 **TORNADO POZINK DRÔT D2,5**

SČ.: 05-600-1200-50 **POZINKOVANÝ DRÔT 1.5**

SČ.: 08-005-0143-49 **DRŽIAK PÁSKY**

SČ.: 08-005-0143-46 **ZAHÝBAČ CONTECO**

SČ.: 08-005-0143-72 **IZOLÁTOR ISOLINE PRE  
ELEKTRICKÝ OHRADNÍK**

SČ.: 08-005-0143-68 **DIŠŤANČNÝ DREVENÝ IZOLÁTOR**

SČ.: 08-005-0143-33 **DIGITÁLNY VOLTMETER 15KV  
- LACME**

SČ.: 08-005-0143-51 **KABEL S DVOJITOU OCHRANOU  
- LACME 25M**

SČ.: 08-005-0142-97 **UZEMŇOVACIA SONDA SO SVORKOU**





### UNIVÁRZÁLNY TLAK. SPÍNAČ

Skladové číslo: 09-004-0019-00

→ 19.00 €



### TERMOSTAT

Skladové číslo: 09-004-0020-00

→ 17.00 €



### KLIM.SPÍNAČ

SC 25  
Skladové číslo: 09-004-0021-00

→ 11.00 €



### DEZINFEKČNÝ SPRAY DO KLIMATIZÁCIE

Skladové číslo: 09-004-0174-00

→ 4.95 €



### KLIM.KOMPRESOR

SD7H15 vert RL 132mm 2GA  
Skladové číslo: 09-004-0072-00

→ 310 €



### VENTILÁTOR UNI. SPAL

10 l d=245  
Skladové číslo: 09-004-0157-02

→ 89.00 €

## STREŠNÁ KLIMATIZÁCIA OLMO 12V/24V

Skladové číslo:  
09-004-0609-00  
09-004-0609-01

Strešná klimatizácia OLMO COMPACT je najúčinnnejšia klimatizácia vo svojej triede. Ochladzuje kabínu pomocou vodnej pary.

Výhody:

- nastaviteľný čas chladenia
- 10 intenzít ventilátora
- umývateľné filtre, ktoré zachytávajú prach a peľ
- vstavaná 15 litrová nádrž
- ľahko ovládateľná
- jednoduchá montáž



→ 650 €

→ 570 €

# HYDROSTATIKA OPRAVA

***Možnosť opravy dielov strojov  
z našej ponuky nájdete  
na našej stránke.***

Diely, ktoré potrebujú opravu, je možné odovzdať na ktorejkoľvek z našich pobočiek, odtiaľ putujú do Baje.

Možnosti opravy: hydromotory, hydrostatika čerpadlá (napr.: hydrostatické pohony kombajnov, hydročerpadlá).

O identifikácii a zistení chyby sa vyhotovuje fotografická správa s prílohou. Opravy začínú po konzultácii a prijatí cenovej ponuky.

Na renovované jednotky poskytujeme záruku 6 mesiacov. Demontáž hydrostatického systému v prípade napr.: poruchy hydromotora je potrebné odsúšať hnacie čerpadlo ako aj overiť stav súvisiacich potrubí kontaminant do systému (čo môže napríklad spôsobiť následné opakované zlyhanie: kovová kontaminácia, kontaminácia v dôsledku opotrebovania, opotrebenie tesnení systému. Aby bolo možné akceptovať prípadné budúce záručné nároky, repasovanie pre montáž a uvedenie jednotiek do prevádzky je potrebné našou firmou AXIÁL, potrebná prítomnosť špecialistu. Dôvodom je zložitosť hydrostatických systémov a citlivosť. Špeciálne je aj odzdušňovanie a kontrolné meranie renovovaných jednotiek vyžadujúce nástroje a odborné znalosti.



## NOVINKA

**PORTLAND záhraný špecialista**

**TRAKTOROVÉ KOSAČKY PORTLAND MACHINERY  
VÁM ZABEZPEČIA POHODLNÉ  
A BEZPROBLÉMOVÉ KOSENIE.**

- Nastaviteľné ergonomické sedadlo vodiča
- Masívne dvojnožové žacie ústrojenstvo s tlmením vibrácií, elektromagnetický spínač
- Nastaviteľná výška kosenia v 7 stupňoch
- Pneumatiky šetrné k trávniku
- Dobové LED osvetlenie
- Kvalitný 452 cm<sup>3</sup> LONCIN motor s 12,5 koňmi
- Manuálne radenie , 4 rýchlosti dopredu, 1 rýchlosť dozadu

### TRAKTOROVÁ KOSAČKA

**Portland Eagle M9812SD**

Skladové číslo: 18-010-9812-00

Model s bočným vyhadzovaním, 98cm záber kosenia , mechanická prevodovka



### TRAKTOROVÁ KOSAČKA

**Portland Hawk M9212RD**

Skladové číslo: 18-010-9212-00

Model so zberným košom 245 lit. , 92cm záber kosenia, mechnická prevodovka



**TERMÍN DODANIA TRAKTOROVÝCH KOSAČIEK  
JE ZAČIATOK MÁJA 2023. PRE VIAC  
INFORMÁCIÍ OHLADOM PRODUKTOV A CIEN,  
KONTAKTUJTE NAŠICH KOLEGOV.**





### CHLADIACI BOX

22 l, 12V  
Skladové číslo: 08-800-0025-00

→ 48.50 €



### VENTILÁTOR

12V veľký  
Skladové číslo: 08-003-0040-01

→ 11.50 €

## KANISTER S DÁVKOVAČOM

5 l  
Skladové číslo: 08-005-0210-23



↓  
30.85 €



### UMELOHMOTNÁ KONVA S DÁVKOVAČOM

10 l  
Skladové číslo: 08-005-0210-24

→ 12.90 €



### UMELOHMOTNÁ KONVA S DÁVKOVAČOM

20 l  
Skladové číslo: 08-005-0210-25

→ 16.30 €



### KEFA TGK.

teleskopická  
Skladové číslo: 08-010-0061-01

→ 17.80 €



### KEFA S RÚČKOU

50 cm  
Skladové číslo: 08-010-0061-00

→ 1.75 €



### DISK 660/7X40 OZUBENÝ

50 cm  
Skladové číslo: 5-770-0143-01

→ 56.40 €



PRESSOL

### NÁDOBA

1 l  
Skladové číslo: 08-010-0044-04

→ 3.90 €



PRESSOL

### ODMERKA

2 l  
Skladové číslo: 08-010-0044-12

→ 7.80 €



PRESSOL

### NÁDOBA

5 l  
Skladové číslo: 08-010-0044-03

→ 16.30 €



LED

### WIFI, MAGNETICKÉ ZADNÉ SVETLO

12V LED

Skladové číslo: 08-003-0073-01

→ 70.20 €



LED

### LED PRACOVNÉ SVETLO

10-30V 9 LED

Skladové číslo: 08-003-0071-00

→ 10.20 €



LED

### AKUMULÁTOROVÝ MAJÁK

Akumulátorový, bezdrôtový, 12-24V

Skladové číslo: 08-003-0160-23

→ 69.80 €



LED

### MAGNETICKÝ MAJÁK

10-24V LED

Skladové číslo: 08-003-0160-16

→ 31.90 €



LED

### FLEXI MAJÁK

12-24V LED

Skladové číslo: 08-003-0160-11

→ 31.30 €



LED

### ŽLTÝ MAJÁK

LED 12/24V

Skladové číslo: 08-003-0160-17

→ 30.10 €



LED

### MAGNETICKÝ MAJÁK

LED 12-55V s 7,8 m káblom

Skladové číslo: 08-003-0160-14

→ 65.00 €



### 7 PÓLOVÝ KONEKTOR KOVOVÝ

Skladové číslo: 08-003-0082-10

→ 2.40 €



### 7 PÓLOVÝ KONEKTOR KOVOVÝ

Skladové číslo: 08-003-0082-11

→ 2.70 €



# V MARCI ZA VÝHODNÚ CENU LEN U NÁS!

Viacrozsahový vysokovýkonný hydraulický olej. Vhodný pre hydraulické zariadenia, pracujúce vo vonkajšom prostredí pri vysokom teplotnom a mechanickom zaťažení. Vhodný do všetkých hydraulických okruhov, zariadení kde sa vyžaduje DIN 51524-2, HLP výkonnostná trieda

#### ISO VG – trieda 46

Viskozita 100 °C-on: 6,8 mm<sup>2</sup>/s Bod vzplanutia C O C: 212 °C  
Viskozita 40 °C-on: 45 mm<sup>2</sup>/s Bod tuhnutia : -27 °C  
Viskozitný index index: 105 Hustota 15°C -on: 0,880 kg/dm<sup>3</sup>

#### Vlastnosti

**ISTER Lub-Hydro HLP 46** vyhovel vo všetkých testoch viskozity, spĺňa 12. Triedu FZG testu. Vynikajúce oderu vzdorné vlastnosti, vytvára súvislú ochrannú olejovú vrstvu. Odoláva extrémnym zaťaženiam.

**Špecifikácie a schválenia : DIN 51524 – 2, HLP**



11-001-0333-00	<b>ISTER LUB-HYDRO HYDR. OLEJ HLP46 205L</b>	→	<b>532 €</b>
11-001-0333-60	<b>ISTER LUB-HYDRO HYDR. OLE HLP46 55L</b>	→	<b>150 €</b>
11-001-0333-20	<b>ISTER LUB-HYDRO HYDR. OLEHLP46 20L</b>	→	<b>54.00 €</b>

# PRIPRAVENÝ NA SEZÓNU?

U nás nájdete široký sortiment obalového materiálu značiek **ISTER, AGROTEX, JUTA a ASPLA**.



**S NAMI TO ZABALÍTE  
DOKONALE**



## POPRAH NA KRK DELAVAL

DeLaval ; 1300 mm  
Pevný a odolný popruh, foto ilustračné  
Skladové číslo: 12-400-0047-00



→ 8.50 €

## FRESH UMÝVACÍ SAPONÁT

DeLaval ; Fresh 25 - 25 l  
Neobsahuje fosfáty, chlórový čistiaci prostriedok,  
odporúčané dávkovanie 50-80ml na 10l vody,  
Skladové číslo: 12-200-0054-00



→ 35.15 €

## MENTOL KRÉM NA VEMENÁ

DeLaval ; 500 ml  
Hydratuje vyschnutú kožu, japonská mäta prekrvuje vemená.  
Skladové číslo: 12-200-0038-01



→ 20.50 €

## NAPÁJADLO

DeLaval  
SC1  
Len na objednávku! Vyrobené z odolného materiálu, vyhrievané,  
zaoblené hrany chránia zvieratá pred úrazom.  
Skladové číslo: 12-250-0008-00



→ 557 €





## HDS 8/18-4C

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50  
Prietok (l/h) 300 - 800  
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18  
Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) min. 80 - max. 155  
Príkon (kW) 6  
Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 5  
Spotreba vykurovacieho oleja ecoefficiency (kg/h) 4  
Pripájací kábel (m) 5  
Palivová nádrž (l) 15  
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 119,4  
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 128,1  
Rozmery (d x š x v) (mm) 1060 x 650 x 920  
Skladové číslo: 61-995-5341-00

→ **3.140 €**



## HDS 8/18-4 CX

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50  
Prietok (l/h) 300 - 800  
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18  
Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) min. 80 - max. 155  
Príkon (kW) 6  
Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 5  
Spotreba vykurovacieho oleja ecoefficiency (kg/h) 4  
Pripájací kábel (m) 5  
Palivová nádrž (l) 15  
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 122,8  
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 131,6  
Rozmery (d x š x v) (mm) 1250 x 650 x 920  
Skladové číslo: 61-995-5070-00

→ **3.220 €**



# OPLOTENIA, SYSTÉMY OCHRANY PLODÍN

Z roka na rok sa zvyšujúcim dopytom na oplotenia pre ochranu poľnohospodárskych plodín rozširujeme našu ponuku. Medzi najhumánnejší a najefektívnejší spôsob ochrany plodín patrí oplotenie **TORNADO TITAM OPTIMUM A TORPEDO CE FLEX**

Kvalitné a silné oplotenia **TORNÁDO TITAN OPTIMUM** a **TORPEDO CE FLEX**.

**TORNADO TITAN OPTIMUM** pletivo vyrobené s inovatívnym protišmykovým uzlom. Dokáže nahradiť všetky klasické pletivá. Jednoduchá montáž a vysoká výdrž materiálu.

**TORPEDO FLEX** ekonomické riešenie pletiva. Vyrobené z kvalitných a silných materiálov vďaka čomu na ich montáž nie je potrebné také množstvo stĺpikov, ako pri klasickom pletive. Pletivo viazané metódou FLEX.



*Pletivá **TORNÁDO TITAN** a **TORPEDO CE FLEX** zabezpečujú ochranu proti škodám spôsobeným zverou.*

## BENZÍNOVÝ KROVINOREZ

Makita EM4351UH

2 PS štvortaktný motor, dodávaný s popruhom, so silónovou hlavou a s žacím nožom.  
Skladové číslo: 18-010-4351-00

**Makita**

→ 409.30 €



## AKU KOSAČKA

Makita DLM382PT2

38 cm šírka záberu, ložiskové kolesá centrálné nastavenie výšky kosenia, 2x 5Ah aku a dvojita nabíjačka v balení  
Skladové číslo: 18-010-0382-00

**Makita**

→ 376.20 €



## AKU NOŽNICE NA TRÁVU

Makita DUM604ZX

Nehrdzavé sa nože, gumené madlo, upozornenie proti preťaženiu a vybitiu dodávaný bez aku a bez nabíjačky.  
Skladové číslo: 18-010-0604-00

**Makita**

→ 87.65 €



## ELEKTRICKÁ KOSAČKA

Makita ELM3720

1400W výkon, 37 cm záber, centrálné nastavenie výšky kosenia  
Skladové číslo: 18-010-3720-00

**Makita**

→ 118.85 €



## AKU KOSAČKA

Makita DLM330Z

Skladové číslo: 18-010-0330-02  
33 cm záber, centrálné nastavenie výšky kosenia, nízka hmotnosť, dodávané bez Aku a bez nabíjačky

**Makita**

→ 159.60 €



## KOSAČKA

Snapper NX90V

Multifunkčný stroj s výkonným motorom Briggs & Stratton, šírka kosenia 53 cm, model s vlastným pohonom.  
Skladové číslo: 18-030-0021-67

→ 489 €





## AKU POSTREKOVÁČ

Solo 441

Li-ion akumulátor a nabíjačka. 16 litr. nádrž, nízka hlučnosť, 4 hod pracovná doba.  
Skladové číslo: 18-020-0441-00

**solo**



→ **131.75 €**

## MOTOROVÝ POSTREKOVÁČ

Solo 452

Dvojtaktný motor SOLO, 12 lit nádrž na postrek, záber 11m.  
Skladové číslo: 18-020-0452-00

**solo**



→ **458 €**

## OLEJ MOTOROVÝ

Briggs&Stratton 1,4L

Olaj vhodný do štvortaktných motorov záhradných strojov.  
Skladové číslo: 18-010-0003-01



**FISKARS®**

→ **7.25 €**

## RP ALUCUTLINE SILÓN

2.4 mmx2.4 mm/79 m (štvorhranné vyhotovenie) silón obsahuje hliníkové častice, proí kvalita  
Skladové číslo: 18-030-0074-03

**FISKARS®**



→ **10.55 €**

## ZAVLAŽOVACÍ ČASOVAČ FISKARS COMFORT

Fiskars Comfort

Jednoduché programovanie času, trvania a frekvencie zavlažovania nezávisle od každého vývodu.

Nákrútka na pripojenie k vodnému zdroju má tri veľkosti závitů.

Dá sa pripojiť na vodovodné kohútiky s bežnými vonkajšími závitmi o Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4")

a Ø 33,3 mm (G 1").

Skladové číslo: 18-031-0225-01

**FISKARS®**



→ **52.70 €**

## ZAVLAŽOVACIA PIŠTOĽ MULTIL

Fiskars Solid

Ergonomická zavlažovacia pištoľ s povrchom SoftGrip™ Otáčaním hlavy môžete nastaviť typ zavlažovania: hmla alebo postrek. Na rukoväti môžete pohodlne ovládať prietok pomocou rukoväte.

Skladové číslo: 18-031-0209-01

**FISKARS®**



→ **20.90 €**

## ZÁHRADNÁ HADICA

Q3 1/2", 30 m FISKARS

Kvalitná hadica s priemerom 13 mm a dĺžkou 30 m bez príslušenstva. Hadica je odolná proti skrúteniu na úrovni 3.

Skladové číslo: 18-031-0202-01

**FISKARS®**

→ **36.95 €**



## ZÁHRADNÁ HADICA

Fiskars

Fiskars Q3 je ľahko ovládateľná hadica odolná voči skrúteniu (úroveň 3), neobsahuje ftaláty a je odolná voči UV žiareniu. Táto konkrétna zavlažovacia hadica má priemer 1/2" (= 13 mm) a dĺžku 20 m. Dodáva sa samostatne bez armatúr.

Skladové číslo: 18-031-0201-03

**FISKARS®**

→ **133.60 €**





### PRUŽNÝ STĹPIK S RADLIČKOU

S35  
Skladové číslo: 07-000-0734-10

→ 29.50 €



### RADLIČKA PLOCHÁ OHNUTÁ

obojstanná  
Skladové číslo: 07-000-0703-00  
07-000-0704-00

→ 1.70 €  
→ 1.50 €



### PUZDRO LOŽISKA GERMINATOR KPL

KKE03000454  
Cikkszám: 07-000-1019-01

→ 42.50 €



### LOŽISKOVÁ JEDNOTKA KRÁTKA

R-5-3-073-00  
Skladové číslo: 08-000-1211-00

→ 18.60 €



### LOŽISKOVÁ JEDNOTKA DLHÁ

R-5-3-071-00  
Skladové číslo: 08-000-1209-00

→ 20.50 €



### NŮŽ

KRM  
Skladové číslo: 07-000-0905-00

→ 6.08 €



**AKCIA RADLIČIEK!**

## PONUKA RADLIČIEK Z BÓROVEJ OCEĽE

SKLADOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	POZNÁMKA	CENA €
↓ 07-000-0602-00	Radlička 105		2.10 €
↓ 07-000-0603-00	Radlička 120		1.80 €
↓ 07-000-0604-00	Radlička 150	Monosem	3.20 €
↓ 07-000-0605-00	Radlička 175		4.30 €
↓ 07-000-0606-00	Radlička 190		4.60 €
↓ 18-000-2710-05	Radlička	Frakomb	5.70 €



**DRŽIAK LOŽISKA PRE VALEC KOMBI**


KO-3-401-00/5

Skladové číslo: 07-000-0771-00

**→ 6.90 €****PUZDRO LOŽISKA KOMBI**

KO-4-400-06/1

Skladové číslo: 07-000-0770-00

**→ 1.50 €****SKRUTKA RADLICE S MATICOU**


M10x40

Skladové číslo: 07-000-0705-00

**→ 0.30 €****DRŽIAK LOŽISKA**

pravy 14435/1

Skladové číslo: 07-000-0716-00, 07-000-0714-00

**→ 9.26 €****PRUTOVÝ VALEC KOMBI**

KO-1-410-00/4

Skladové číslo: 07-000-0779-00

**→ 64.00 €****LOŽISKOVÉ PÚZDRO**

(plast) 14439

Skladové číslo: 07-000-0719-00

**→ 1.10 €****ŠPIRÁLOVÁ PRUŽINA**

/1 m/ so zavít.tyčou

Skladové číslo: 08-000-2670-00

**→ 42.90 €****DRVIACI VALEC**

310X1,4 Rau, Unimat

14499

Skladové číslo: 07-000-0710-00

**→ 95.00 €****DRVIACI VALEC**

250X1,4 Rau, Unimat

14502

Skladové číslo: 07-000-0711-00

**→ 80.00 €****LOŽISKOVÉ PÚZDRO**

KKE03000454

Skladové číslo: 07-000-0718-00

**→ 3.10 €****DRVIACI VALEC**

310X1,1 Rau, Unimat

14486

Skladové číslo: 07-000-0712-00

**→ 86.60 €****DRVIACI VALEC**

250X1,1 Rau, Unimat

14494

Skladové číslo: 07-000-0713-00

**→ 72.00 €**

**FILTER MOT.OLEJA**

RE539279

Skladové číslo: 18-700-0026-40

**→ 26.65 €****FILTER**

RE541922

Skladové číslo: 18-705-7297-10

**→ 41.00 €****FILTER PALIVA**

RE522878

Skladové číslo: 18-705-7346-30

**→ 37.75 €****FILTER (AD-BLUE)**

DZ105100

Skladové číslo: 18-700-0039-80

**→ 48.85 €****FILTER HYDRAULIKY 6000 SÉRIA**

AL225552

Skladové číslo: 18-700-0911-70

**→ 56.25 €****FILTER PALIVA**

RE546336

Skladové číslo: 18-705-7297-20

**→ 37.25 €****FILTER OLEJA**

AL232896

Skladové číslo: 18-706-0072-10

**→ 97.50 €****FILTER KABÍNY**

AL225552

Skladové číslo: 18-701-0408-10

**→ 49.85 €****FILTER PALIVA**

RE539465

Skladové číslo: 18-700-0042-10

**→ 106 €****FILTER PALIVA**

DZ112918

Skladové číslo: 18-700-0002-10

**→ 115 €****FILTER KABÍNY**

RE284091

Skladové číslo: 18-700-0030-40

**→ 54.00 €****SADA FILTROV**

RE525523

Skladové číslo: 18-703-0127-00

**→ 120 €**



# MERACIE ZRIADENIA

## SUPERTECH

### OBILNÝ TEPLOMER DTS 2000

Skladové číslo: 66-999-5011-00

→ 114 €



### VLHKOMER SUPERPOINT

Skladové číslo: 66-999-5010-00

→ 306 €



### OBILNÝ TEPLOMER SUPERPRO COMBI

Skladové číslo: 66-999-5013-00

→ 287 €



### VLHKOMER FARMPOINT

Skladové číslo: 66-999-5007-00

→ 315 €



### C-PRO VLHKOMER

Skladové číslo: 66-999-5029-00

→ 322 €



### OBILNÝ TEPLOMER CSS-TM

Skladové číslo: 66-999-5033-00

→ 282.15



### VLHKOMER SUPERPRO

Skladové číslo: 66-999-5009-00

→ 393 €



### VLHKOMER FARMPRO

Skladové číslo: 66-999-5008-00

→ 377 €





## AKU MAZACÍ LIS

18V (BEZ AKUMULÁTORA A NABÍJAČKY)

Až 9 náplní na nabitie akumulátora. Integrovaný držiak hadice a záves na popruh na rameno. Prednastaviteľný počet čerpacích úkonov. 3 spôsoby plnenia: priame plnenie, obal, náplne. Pružná hadica s dĺžkou 1 219 mm a ochranným obalom. Signalizácia stavu nabitia akumulátora. Maximálny prevádzkový tlak: 562 barov. Prietokový objem: 74 g/min. Objem pri plnení z obalov: 454 g. Objem pri plnení z náplne: 411 g. Tlak v hadici: 690 barov. Dĺžka hadice: 1 219 mm. Hmotnosť s akumulátorom: 3,9 kg. Skladové číslo: 08-021-0026-00

## REDLITHIUM-ION AKUMULÁTOR

18 V 5,0 Ah

Skladové číslo: 08-021-0500-05



## RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18 FUEL aku 1356 Nm 1/2" s isticiam krúžkom

M18FH1WF12-502X +2X5 Ah aku, nabíjačka a kufrík

Motor: bezuhlíkový, Kapacita akumulátora: 5.0 Ah  
Typ akumulátora: Li-ion, Počet akumulátorov: 2 ks  
Doba nabitia akumulátora: 59 min, Dodávané v: Heavy Duty kufrík  
Hmotnosť vrátane akumulátora: 3.3 kg, Max. krútiaci moment: 135/950 Nm  
Max. uťahovací moment: 135/950 Nm, Moment rázu matíc: 1491 Nm  
Počet otáčok bez zataženia: 0 - 425/0 - 1700 ot./min.  
Počet úderov: 0 - 450/0 - 2300\* ú./min.  
Skladové číslo: 08-021-0003-05



## RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18 fuel 1627 NM 3/4" M18ONEFH1WF34-502X

+2X5AH aku nabíjačka + kufrík

M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentom zaručuje vynikajúci výkon - až 950 Nm max. uťahovací moment a až 1491 Nm moment rázu matíc. Inteligentný systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti preťaženiu chráni náradie i akumulátor pred extrémnym namáhaním. REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu chodu, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť aku, lepší chod i pri teplote -20 °C v porovnaní s ostatnými technológiami Li-Ion. Individuálne riadenie jednotlivých článkov optimalizuje odber pri chode náradia a predlžuje životnosť. 3/4" štvorhran bezpečnostná spojka  
Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo  
Skladové číslo: 08-021-0004-01



## UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FSAG125X-0X FUEL™ 125 mm

Prináša výkon ako 1200 W sieťová brúska  
Menšie rozmery prevodovej hlavy a nižší uhol pre akumulátor - pre lepšie vyváženie a ergonómiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom  
Antivibračné bočné madlo pre zníženie vibrácií  
Matice FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástrojov  
Štíhly design rukoväti. Odnímateľný protiprachový kryt bráni prenikaniu úlomkov, čím predlžuje životnosť motoru. Bezklúčová ochrana 125 mm - výnimočný rezný výkon a rýchle nastavenie krytu bez použitia kľúča  
Line-lock-out funkcie zabraňujúce automatickému spusteniu  
Skladové číslo: 08-021-0032-06



## RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

1" 18V 2400 Nm 2X8,0 Ah aku, dodanie od augusta

Otáčky bez zataženia (ot./min):  
0-1000/0-1100/0-1400/0-1650,  
Napätie 18 V,  
Kapacita akumulátora 8.0 Ah,  
Nabíjačka 95 min, Počet dodávaných akumulát. 2,  
Hmotnosť s akumulátorom 5.9 kg,  
Max. moment 2400 Nm  
Skladové číslo: 08-021-0005-01



## MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU SET NÁRADIA

1/4" HEX AKU RÁZOVÝ UŤAHOVÁK + VRŤAČKA S PRÍKLEPOM

Skladové číslo: 08-021-0001-10



## UHLOVÁ BRÚSKA

1000 W, 125 mm, AG 10-125EK

Technické parametre:

Príkon 1000 W

Priemer kotúča 125 mm

Otáčky bez zaťaženia 11.000 ot./min

Rozmer závitú upínacieho vretena M 14

Max. rezná hĺbka 28 mm

Hmotnosť 2,1 kg

Skladové číslo: 08-021-0009-00



## REŤAZOVÁ PÍLA

35 CM M18FCHS35-0

Skladové číslo: 08-021-0403-00



## HIGH OUTPUT AKUMULÁTOR

18 V 8,0 Ah

Úplne nová prelomová technológia batérie HIGH OUTPUT™ poskytuje až o 50% viac výkonu pre všetky stroje M18™ v porovnaní s predchádzajúcou technológiou Milwaukee™ REDLITHIUM™.

Skladové číslo: 08-021-0501-98



## HIGH OUTPUT AKUMULÁTOR

18 V 12,0 Ah

Najnovšia a absolútne prelomová technológia batérie HIGH OUTPUT™ poskytuje až o 50% viac výkonu pre všetky stroje rady M18™ v porovnaní s predchádzajúcou technológiou REDLITHIUM™.

Skladové číslo: 08-021-0500-08



## MILWAUKEE M18 FUEL™ QUIK-LOK™

Multifunkčná strunová kosačka

Skladové číslo: 08-021-0062-02



## MILWAUKEE AKU KOSAČKA NA TRÁVU S POJAZDOM 53CM

M18F2LM53-122

- M18 F2LM53 FUEL™ Akumulátorová záhradná kosačka 53 cm s pojazdom

- 2 x M18 HB12 12,0 Ah Akumulátor

- M18 Duálna rýchlonabíjačka M18 DFC

- Mulčovacia zátka

- Vreca 70 litrové

- Nadstavec na bočné vyhadzovanie

- 7 výšok kosenia od 2,56 cm do 10 cm

- predné a bočné svetlomety

- samohybný mechanizmus

- 5 prevodových stupňov

- plocha do 2000 m<sup>2</sup>

Skladové číslo: 08-021-0400-03





## ZVÁRACÍ DRÔT

Kennedy SG2 5 kg 0,8mm  
Skladové číslo: 08-008-0177-22



→ **11.73 €**

## ZVÁRACÍ DRÔT

Kennedy SG2 15 kg 1,0mm  
Skladové číslo: 08-008-0178-20



→ **34.94 €**

## ZVÁRACÍ DRÔT

Hyundai SC-600HM SC-600HM  
1,2 mm 15 kg/kotúč  
Skladové číslo:  
08-005-0351-01



→ **152 €**

## ELEKTRÓDA

Esab rutilos  
1 kg OK GOLDROX D2.5 mm  
Skladové číslo:  
08-008-0155-04



→ **3.96 €**

## ZVÁRACÍ DRÔT


Kennedy SG2 15 kg 0,8mm  
Skladové číslo: 08-008-0177-20



→ **36.18 €**

## ZVÁRACÍ DRÔT

Kennedy SG2 15 kg 1,2mm  
Skladové číslo: 08-008-0179-20



→ **33.00 €**

## ELEKTRÓDA EB12

4.8 KG  
Skladové číslo:  
08-008-0159-01



→ **33.46 €**

## UHLOVÁ BRÚSKA R

125 mm, 840W (9558HNR)

Kompaktná a výkonná jednoručná uhlová brúska. Rotor a stator s náročnou izoláciou proti ostrému brúsnemu prachu s labyrintovým utesnením guľičkových ložísk. Štíhly kryt s malým úchopovým obvodom. Aretácia vretena na ľahkú výmenu kotúčov. Prevodová hlava 4 x otočná o 90°. Model 9558NBK v praktickom kufríku s antireštartom. Skladové číslo: 08-018-0408-00



→ 63.45 €

## UHLOVÁ BRÚSKA R

125 mm, 720W (GA5030R)

Kompaktná a výkonná jednoručná uhlová brúska s hmotnosťou len 1,8 kg. Príkon 720 W, voľnobežné otáčky 11000 min<sup>-1</sup>, priemer brúsneho kotúča 125 mm, závit vretena, M14X2. Obsah balenia: ochranný kryt, prídavná rukoväť, upínacia príruka, prírubová matica, kolíkový kľúč (k.č. 782423-1). Skladové číslo: 08-018-0407-00



→ 56.60 €

## AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18V LI-ION BL 125MM bez aku a nabíjačky (DGA504Z)

Uhlová brúska Makita DGA504Z s bezuhlíkovým BL-motorom bez baterky, nabíjačky a kufríka. Li-ion technológia. Možnosť použitia batérií zo skrutkovačov Makita s Li ion technológiou 18V 3,0Ah a 4,0Ah a 5,0Ah. Vhodné na rozšírenie existujúcej sady.

Možnosť výberu vyššieho variantu s kufríkom Makita Systainer typ 3 alebo bez kufríka. - systainer má aj vnútornu priehradku /vyberateľnú/ pre uhlovú brúska. Výhody náradia Makita s BL motorom: dlhšia práca na jedno nabitie batérie, zvýšená životnosť náradia aj batérie, menej údržby viac výkonu

Skladové číslo: 08-018-0280-00



→ 128.50 €

## SADA UHLOVÝCH BRÚSK

(230 a 125 brúsky) (DK0053G)

GA9020

(230-ka, 2200W);

9558HNR

(125-ka, 840W)

Skladové číslo:

08-018-0422-01



→ 172 €

## AKU MAZACÍ LIS

18V LXT BL Li-ion Z (DGP180Z) (bez aku, kufríka a nabíjačky)

Akumulátorová dekalamitka MAKITA DGP180Z

Výbava:

- 475 ml zásobník
- pracovné osvetlenie
- max tlak 69 Mpa
- dĺžka hadice je 1,2 m
- verzia DGP180Z je dodávaná
- bez akumulátorov a nabíjačky

Skladové číslo: 08-018-0215-09



→ 268 €

## RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

40V XGT Li-ion BL 1800Nm 3/4 (TW001GM201)

BLDC bezuhlíkový motor.

XPT technológia - zvýšená odolnosť proti prachu a vlhkosti.

2000 Nm povoľovací momentu.

Elektronický 4-stupňový vypínač rýchlosti.

3 režimy pre uvoľnenie a utiahnutie).

Režim plnej.

Dvojitá LED.

Skladové číslo: 08-018-0269-04



→ 675 €

## AKU. UŤAHOVÁK



18V LXT Li-ion 62Nm

DO VYPREDANIA ZÁSOb

- Kapacita akumulátora: 3 Ah
- Typ akumulátora: Li-Ion
- Stupne krútiaceho momentu: 21+1
- Upínadlo vrtáka: 1,5 - 13 mm
- Max. Ø vrtania do dreva: 38 mm
- Max. Ø vrtania do ocele: 13 mm

Skladové číslo: 08-018-0201-02



→ 158.40 €

## PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

780W 2,4J SDS-PLUS

Skladové číslo: 08-018-0614-00



→ 133 €

## OCHRANNÁ OBUV

### TALAN FORWARD S3+SRA

Členková pracovná a bezpečnostná obuv – celokožená.

Zvršok: lícová hovädzia useň v hrúbke 2, 0-2, 2 mm.

Podšívka: textília Cambrella s absorpčnou schopnosťou.

Vkl. vložka: anatomicky tvarovaná, antistatická, potiahnutá Cambrellou

Podrážka: PU/TPU, olejuzvzdorná, antistatická, protišmyková, nepišuca,

dvojzložkový nástrek

Veľ. 36-48/vrátane 40, 44/

Norma: EN ISO 20347:2005, EN ISO 20345:2005

Prevedenie: S1 SRC- s oceľovou špicou

Skladové číslo:

09-004-4088-37 - 09-004-4088-47



→ 25.80 €

## PRACOVNÉ SANDÁLE

### S1P SRC BRACCIANO

prievzdušná pohodlná vložka

oceľová ochrana 200 J

vyberateľná vložka

ochrana proti prepichnutiu

PU 2D protišmyková olejuzvzdorná SRC podrážka

Skladové číslo:

09-004-4063-35-

09-004-4063-48

→ 32.50 €



## PRACOVNÁ OBUV

### TALAN STYLER LOW S3+SRC

ľahká, vodeodolná pracovná obuv,

Kompozit koža, podrážka odolná voči olejom,

chemikáliám, je antistatická,

SRC odolná voči pošmyknutiu,

dvojdielna podrážka. S3-SRC 37/47

Skladové číslo:

09-004-4092-37 -

09-004-4092-47



→ 40.60 €

## ERMES OCHRANNÁ PRACOVNÁ OBUV

### S3 (SRC) KOMPOZIT

NAPPA KOŽA

Skladové číslo:

09-004-4086-38-

09-004-4086-48



→ 56.60 €

## ČIŽMY ČIERNE

### DUNLOP

PVC čičmy! veľkosti od 35 do 47!

Skladové číslo:

09-004-4013-35-

09-004-4013-47

→ 10.80 €



## OCHRANNÁ OBUV

### TALAN COMFORT S3+SRC

Comfort (S3+SRC) ľahká, vode odolná koža, pracovná obuv

odolná voči chemikáliám,

antistatická zosilnená protišmyková podrážka

Skladové číslo:

09-004-4097-37 -

09-004-4097-47

→ 25.80 €



## PRACOVNÁ OBUV SICILIA

### SICILIA S3 SRC (KOMPOZIT-KEVLAR)

Vysokokvalitná celokožená bezpečnostná poltopánka s kompozit-

nou špicou, kevlarovou stielkou a hydrofóbnou úpravou, reflexné

prvky, rýchchlupinanie. Anatomicky tvarovaná stielka pre vysoký

komfort nosenia, priedušná podšívka. Zvršok: koža s textilnou

priedušnou podšívkou. Podrážka: PU 2D s komfortnou vnútornou

vrstvou, protišmyková,

antistatická, olejuzvzdorná, absorbcia energie v päte.

Veľkosti: 35 - 48

Norma: EN20345:2011 S3 SRC

Skladové číslo:

09-004-4077-35 -

09-004-4077-48

→ 38.10 €



## FARMER ČIŽMY

s vyberateľnou vložkou

Skladové číslo: 09-004-4522-40 -

09-004-4522-49

→ 21.26 €



## V TRACK ULTRA ČIŽMY

s vyberateľnou vložkou

Skladové číslo: 09-004-4540-40 -

09-004-4540-49

→ 21.60 €



## OCHRANNÁ MASKA DVOJFILTROVÁ

3M 6200

Polomaska 3M 6200 na viacnásobné použitie,

s vymeniteľnými filtermi.

Bajonetové uchytenie filtrov, veľkosť M.

Tvárová časť z elastoméru, STN: EN 140.

Filtere k polomaske nie sú súčasťou balenia.

Skladové číslo:

08-005-0126-11

→ 15.80 €





## OCHRANNÉ OKULIARE NA POSTREKOVANIE

Zekler 90  
Skladové číslo: 09-004-4231-00



→ 12.80 €

## ČIŽMY ČIERNE (PVC) STONE OB SRA

Skladové číslo:  
09-004-4015-38-  
09-004-4015-48



→ 7.50 €

## CELOTVÁROVÁ OCHRANNÁ MASKA

3M 3M 6800 M  
Skladové číslo:  
08-005-0124-00



→ 114 €

## JEDNORÁZOVÝ OVERAL

BIELA L-3XL

L.Brador DC 20  
Ochranná kombinéza odolná voči chemickým látkam, postrekom. Kombinéza je ľahká, pohodlné nosenie, prievzdušná. Gumené rukávy, pás, nohavice pre dokonalú ochranu.  
Skladové číslo:  
08-005-0126-65-  
08-005-0126-69



→ 6.90 €

## OCHRANNÉ RUKAVICE PROTIŠMYKOVÉ

Guide 143

Skladové číslo:  
09-004-4232-09-  
09-004-4232-00



→ 7.90 €

→ 6.70 €

## REFLEXNÁ VESTA

Skladové číslo:  
09-004-4226-20-  
09-004-4226-23



→ 3.10 €

## VLOŽKA FILTRA

3M 6200 MASKE

k 3M 6200 maske, 1 pár  
3M 6059 A1B1E1K1  
Skladové číslo: 08-005-0124-47

→ 13.00 €



## PRACOVNÉ NOHAVICE ŠEDÉ

S-3XL

Pracovný odev zo 100% bavlny, ľahké 310 gramové vyhotovenie, odolné voči opotrebeniu.  
Skladové číslo:  
09-300-1001-00-  
09-300-1001-05



→ 25.80 €

## MONTERKOVÁ BUNDA ŠEDÁ

S-3XL

Pracovný odev zo 100% bavlny, ľahké 310 gramové vyhotovenie, odolné voči opotrebeniu.  
Skladové číslo:  
09-300-1003-00-  
09-300-1003-05



→ 27.00 €

## PRACOVNÉ NOHAVICE PÁSOVÉ

Šedé S-3XL

Pracovný odev zo 100% bavlny, ľahké 310 gramové vyhotovenie, odolné voči opotrebeniu.  
Skladové číslo:  
09-300-1002-00-  
09-300-1002-05



→ 25.40 €

## NÁŠIVKA SUCHÝ ZIPS

Skladové číslo:  
09-300-1000-00 CLAAS, 09-300-1000-01 FENDT  
09-300-1000-02 MANITOU, 09-300-1000-03 LANDINI

→ 1.00 €



## QUICKMIG 250 POLOAUTOMATICKÝ ZVÁRACÍ STROJ LINCOLN ELECTRIC

Invertorové zdroje prúdu, určené pre každodenné použitie, zaisťujúce optimálny výkon zvárania MIG / MAG (GMAW / FCAW) a MMA (SMAW). Poskytujú jednoduchú obsluhu a konfiguráciu a umožňujú zváranie ľahkých konštrukcií a malých komponentov, napr. oprava vozidiel a strojov. K dispozícii sú dva napájacie zdroje 250A a 300A vybavené veľkými LED displejmi a intuitívnym ovládacím panelom. QUICKMIG má štandardne 4-kladkový mechanizmus podávania drôtu pre širokú škálu plniacich drôtov, EURO konektor pre spojenie MIG pištole a podvozku s veľkými kolesami a poličkou na plynovú fľašu. Skladové číslo: 60-999-7323-00



→ 1 179 €

## BESTER 210 ND PAK

W10429-25-4M Horák pre QUICKMIG  
Skladové číslo: 61-999-3681-00



→ 160 €

## KUKLA ALCATRAZ

Skladové číslo: 60-999-6397-00



→ 66.00 €

## TOMAHAWK 30K PLAZMA S KOMPRESOROM

možnosť použiť aj externý kompresor, pripojiteľné ku generátoru  
Skladové číslo: 60-999-7324-00

→ 1 276 €



## ZVÁRACÍ HORÁK MIG LGS2 250 G-4.0M

W10429-25-4M Horák pre QUICKMIG  
Skladové číslo: 60-999-7325-00



→ 87.00 €

## KUKLA SMRTKA

Skladové číslo: 60-999-6398-00



→ 66.00 €

# POJAZDNÝ KOMPRESOR

## ATLAS COPCO XAS 48 Kd

Pojazdný odhlučnený skrutkový kompresor so vstrekom oleja poháňaný olejom chladeným vznetovým motorom Kubota D902 s automatickou plynulou reguláciou otáčok podľa momentálnej potreby stlačeného vzduchu.

Množstvo vzduchu pri:

**7.00 bar (e) 43.0 l/s (2,5 m<sup>3</sup>/min)**

Celková hmotnosť vrátane prevádzkových náplní < 750 kg



### TECHNICKÉ PARAMETRE

Pracovný tlak	7 bar(e)
Výkonnosť	2,5 m <sup>3</sup> /min
Kapacita palivovej nádrže	27 l
Celková hmotnosť stroja	do 500 kg
Kapacita motorového oleja	3,6 l
Kapacita kompresorového oleja	5,5 l
<b>Motor Kubota</b>	
Model	D902
Výkon pri menovitých otáčkach	18,5 kW
Počet valcov	3
Otáčky motora pri záťaži	3400 rpm
Otáčky motora pri odľahčení	2000 rpm
<b>Rozmery ( s cestným podvozkom)</b>	
Dĺžka	2000 mm
Šírka	1225 mm
Výška	1290 mm
Servisný interval motora	250/2 roky mth
Servisný interval kompresorovej časti	1000 mth

### Kompresor je vybavený :

#### Nárazu odolná kapotáž HardHat™

#### Podvozok

- nastaviteľná ťažná tyč
- nebrzdený podvozok
- cestné osvetlenie
- podpera ťažného zariadenia
  - podporná noha alebo pojazdné koliesko
- ťažné zariadenie DIN oko
- automatická plynulá regulácia otáčok motora
- s výstupmi stlačeného vzduchu 2 x 3/4"

#### Hadica vzduchová

- priemer 20 mm dl. 20 m so spojками
- pre pripojenie pneumatičkého náradia ku kompresoru

K cenám pripočítavame DPH 20%.

**Záručné podmienky: záručná doba je 24 mesiacov**





Nastal čas na dosiahnutie tých najvyšších cieľov. S jednou z posledných novinek dielne Krameru model KT 3610 - výškou zdvihu takmer 10 m a nosnosťou až 3,6 t. sa Vám to určite podarí.

# NOVINKA PRE ROK 2023

**ČOSKORO SKLADOM.**

*V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.*

